RNAV (GPS) RWY 18

INGERSOLL (CTK)

WAAS	APP CRS	Rwy Idg	3899
CH 93931	179°	TDZE	682
W18A		Apt Elev	684

RNP APCH-GPS.

Baro VNAV NA. For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C or above 54°C.

MISSED APPROACH: Climb to 2500 direct CETRU and hold.

PIA ASOS	SAINT LOUIS APP CON	UNICOM
126.1 282.2	125.8 269.2	122.8 (CTAF) L







CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	995-1 313 (400-1)			NA
LNAV/VNAV DA	1128-1 3/8 446 (500-1 3/8)			NA
LNAV MDA	1280-1 598 (600-1)		1280-1 3/4 598 (600-1 3/4)	NA
CIRCLING	1280-1 596 (600-1)	1440-1 756 (800-1)	1440-2 1/4 756 (800-2 1/4)	NA

EC-3, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
EC-3, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024

RNAV (GPS) RWY 36

INGERSOLL (CTK)

WAAS	APP CRS	Rwy Idg	3899
CH 78331	359°	TDZE	680
W36A		Apt Elev	684

T A NA Baro VNAV NA. For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -16°C (4°F) or above 54°C (130°F). DME/DME RNP-0.3 NA. VDP NA when using General Downing-Peoria Intl altimeter setting.

MISSED APPROACH: Climb to 2500 direct LUYIL and hold.

PIA ASOS	SAINT LOUIS APP CON	UNICOM
126.1 282.2	125.8 269.2	122.8 (CTAF) L



ELEV 684 TDZE 680

REIL Rwy 36 L

MIRL Rwys 9-27 and 18-36 L





CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	976-1 296 (300-1)			NA
LNAV/VNAV DA	1044-1 364 (400-1)			NA
LNAV MDA	1180-1 500 (500-1)		1180-1⅜ 500 (500-1⅜)	NA
CIRCLING	1200-1 516 (600-1)	1440-1 756 (800-1)	1440-2¼ 756 (800-2¼)	NA

EC-3, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
EC-3, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024

VOR-A

INGERSOLL (CTK)

VORTAC PIA	APP CRS	Rwy Idg	N/A
115.2	239°	TDZE	N/A
Chan 99		Apt Elev	684

NA

DME or RADAR required.

MISSED APPROACH: Climbing left turn to 2300 via heading 046° and PIA R-239 to BRUNE/PIA 9 DME and hold.

PIA ASOS	SAINT LOUIS APP CON	UNICOM
126.1 282.2	125.8 269.2	122.8 (CTAF) L









FAF to MAP 5.3 NM					
Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	5:18	3:32	2:39	2:07	1:46

CATEGORY	A	B	C	D
CIRCLING	1400-1 716 (800-1)	1440-1 756 (800-1)	1440-2¼ 756 (800-2¼)	NA

EC-3, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
EC-3, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024