ILS or LOC RWY 4

DOUGLAS MUNI (DQH)

LOC I-DQH	APP CRS	Rwy Idg	6000
108.7	043°	TDZE	253
		Apt Elev	257

ADF required.

For inop MALSR, increase S-LOC 4 Cat C and D visibility to 1⅜ mile.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 900 then climbing right turn to 2000 direct OWC NDB and hold.

AWOS-3	JACKSONVILLE CENTER	UNICOM
119.075	127.575 269.025	122.8 (CTAF) L







CATEGORY	A	B	C	D
S-ILS 4	453-½ 200 (200-½)			
S-LOC 4	720-½ 467 (500-½)		720-1 467 (500-1)	
C CIRCLING	720-1 463 (500-1)	820-1 563 (600-1)	960-2 703 (800-2)	1160-3 903 (1000-3)
UBYAH FIX MINIMUMS (DUAL VOR RECEIVERS REQUIRED)				
S-LOC 4	580-½ 327 (400-½)			
C CIRCLING	720-1 463 (500-1)	820-1 563 (600-1)	960-2 703 (800-2)	1160-3 903 (1000-3)

FAF to MAP 4.9 NM

Knots	60	90	120	150	180
Min:Sec	4:54	3:16	2:27	1:58	1:38

SE-4, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
SE-4, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024

RNAV (GPS) RWY 22

DOUGLAS MUNI (DQH)

WAAS CH 86725 W22A	APP CRS 223°	Rwy Idg 6000 / TDZE 257 / Apt Elev 257

RNP APCH.

T A For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C or above 54°C.

MISSED APPROACH: Climb to 1200 then climbing right turn to 2000 direct PAJTO and hold.

AWOS-3	JACKSONVILLE CENTER	UNICOM
119.075	127.575 269.025	122.8 (CTAF) L







CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	507-¾ 250 (300-¾)			
LNAV/VNAV DA	567-⅞ 310 (400-⅞)			
LNAV MDA	760-1 503 (600-1)		760-1⅜ 503 (600-1⅜)	
C CIRCLING	760-1 503 (600-1)	820-1 563 (600-1)	960-2 703 (800-2)	1160-3 903 (1000-3)

SE-4, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
SE-4, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024

RNAV (GPS) RWY 4

DOUGLAS MUNI (DQH)

WAAS CH 93824 W04A	APP CRS 043°	Rwy Idg 6000 / TDZE 253 / Apt Elev 257

RNP APCH.

For uncompensated Baro-VNAV systems, LNAV/VNAV NA below -15°C or above 54°C. For inop ALS increase LNAV/VNAV all Cats visibility to ⅞ SM and LNAV Cat C and D visibility to 1 SM.

MALSR

MISSED APPROACH: Climb to 1000 then climbing left turn to 2000 direct OLHUP and hold.

AWOS-3	JACKSONVILLE CENTER	UNICOM
119.075	127.575 269.025	122.8 (CTAF) L





CATEGORY	A	B	C	D
LPV DA	453-½ 200 (200-½)			
LNAV/VNAV DA	538-½ 285 (300-½)			
LNAV MDA	620-½ 367 (400-½)		620-⅝ 367 (400-⅝)	
C CIRCLING	720-1 463 (500-1)	820-1 563 (600-1)	960-2 703 (800-2)	1160-3 903 (1000-3)



SE-4, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024
SE-4, 22 FEB 2024 to 21 MAR 2024